

Waagstockbeobachtung in Sachsen - Trabosax 1954

Bezirk	Höhe NN								Differenz zur Vor-Dekade in Gramm												
									April			Mai			Juni			Juli			Summe Tracht
		Oktober	Nov.	Dez.	Januar	Februar	März	Winterzehrung	1. Dek	2. Dek	3. Dek	1. Dek	2. Dek	3. Dek	1. Dek	2. Dek	3. Dek	1. Dek	2. Dek	3. Dek	
Dresden		-910	-605	-380			-1620	-3.515				10	570	1.420	1.600	4.900	3.400	-700	-1.700	-1.300	4.685
Karl-Marx-Stadt		-645	-610	-465			-1405	-3.125				-230	430	4.500	2.200	8.000	5.400	-900	-1.400	-700	14.175
Leipzig		-455	-545	-335			-1710	-3.045				300	490	1.410	2.500	9.500	2.600	-900	-1.500	-1.100	10.255
		-670	-587	-393			-1.578	-3.228				27	497	2.443	2.100	7.467	3.800	-833	-1.533	-1.033	

Die dargestellten Werte konnten mithilfe der veröffentlichten Waagstockdaten in der alten "Leipziger Bienenzeitung" wiederhergestellt werden. Wegen der Auflösung der bis dahin zuständigen „Bezirkssparten“ zugunsten des VKSK, bestand einige Zeit Unklarheit hinsichtlich der Weiterführung und Datenveröffentlichung.