

Waagstockbeobachtung in Sachsen - Trabosax 1959

| Bezirk | Höhe NN | | | | | | | | Winter- zehrung | Differenz zur Vor-Dekade in Gramm | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|------|------|--------|---------|--------|--------|------------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| | | | | | | | | | | April | | | Mai | | | Juni | | | Juli | | | Summe Tracht |
| | | Oktober | Nov. | Dez. | Januar | Februar | März | 1. Dek | | 2. Dek | 3. Dek | 1. Dek | 2. Dek | 3. Dek | 1. Dek | 2. Dek | 3. Dek | 1. Dek | 2. Dek | 3. Dek | | |
| Dresden | | -740 | -460 | -520 | -550 | -810 | -1320 | -4.400 | Meldung lag wegen | | | 3.320 | 1.360 | 1.890 | 5.140 | 3.190 | 3.910 | -810 | -880 | -1.110 | 11.610 | |
| Karl-Marx-Stadt | | -400 | -310 | -630 | -760 | -1080 | -1570 | -4.750 | Erkrankung des Obmanns | | | 3.430 | 1.340 | 1.740 | 6.090 | 3.270 | 4.240 | -320 | -1.020 | -1.010 | 13.010 | |
| Leipzig | | -510 | -350 | -560 | -790 | -910 | -1490 | -4.610 | nicht vor. | | | 4.930 | 1.430 | 1.220 | 3.660 | 1.740 | 420 | -60 | 450 | -130 | 9.050 | |
| | | -550 | -373 | -570 | -700 | -933 | -1.460 | -4.587 | | | | 3.893 | 1.377 | 1.617 | 4.963 | 2.733 | 2.857 | -397 | -483 | -750 | 11.223 | |

Die dargestellten Werte konnten mithilfe der veröffentlichten Waagstockdaten in der alten "Leipziger Bienenzeitung" wiederhergestellt werden. Nach Einschätzung des Beobachtungsleiters Johannes Ulbricht war es ein gutes Jahr; vor allem der Juni wurde herausgestellt, da hier der langjährige Waagpegel vielerorts um 5kg übertroffen wurde.